



**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**EXMO. SR.:**  
**MARCOS BATISTA**  
**DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

O vereador que este subscreve, representante do povo nesta Casa Legislativa, vem, através deste, requerer a V. Exa., ouvido o plenário conforme legislação em vigor, o envio desta solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

- Providenciar, através da Secretaria Municipal de Saúde, para serem comparadas novas macas (retrátil e articulada) para as ambulâncias da Prefeitura.

**Justificativa:**

É de meu conhecimento que as macas das ambulâncias da Prefeitura são do tipo pranchas, utilizadas para transporte de pacientes, o que dificulta colocar e tirar o paciente de dentro da ambulância.

A situação é mais difícil quando o motorista da ambulância está sozinho, pois com esse tipo de maca só se consegue transportar o paciente se houver pelo menos duas pessoas para carregar.

A maca é um equipamento indispensável para transporte de pacientes que não conseguem se locomover e precisam proporcionar conforto e segurança para os pacientes e ser de fácil manuseio.

O ideal é a maca retrátil e articulada, desenvolvida para o transporte de pacientes, sendo de fácil manuseio, leve e pode ser operada por apenas uma pessoa.

Trata-se de uma medida que visa dar condições melhores para o socorrista realizar o serviço como para o paciente que estará sendo atendido.

Conto com o apoio e aprovação deste requerimento pelos nobres colegas vereadores e com a atenção e empenho do Senhor Prefeito para que esta solicitação seja atendida.

Câmara Municipal de Pedralva, 21 de maio de 2018.

*Claudio de Lima Lopes*  
Vereador

<b>RECEBEMOS</b>
Em ..21../05/2018
Horas: 15 : 30
Protocolo: 172/2018

*mg.castro*  
Maria Geralda Castro de Souza  
Secretária Executiva da Câmara Municipal  
Pedralva MG

**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Aprovado(a) em: 21/05/18

Presidente: *[Handwritten Signature]*

Secretario: *[Handwritten Signature]*