



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXMO. SR:
JERSON PAPI DE SOUZA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Os Vereadores subscreventes, requerem o envio deste pedido de URGENTE DE PROVIDÊNCIAS ao Prefeito Municipal.

Realizar as obras necessárias de DRENAGEM PLUVIAL nas RUAS JOSINO TOMÉ, BENEDITO GONÇALVES E JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, de forma a garantir a segurança das residências e moradores das referidas vias.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento tem sido encaminhado reiteradamente desde ano de 2020, sendo muito provável que existam outros pedidos semelhantes apresentados em anos anteriores, eis que aborda tema há tempos existente.

A Prefeitura Municipal tem pleno conhecimento da situação e dos riscos a que estão expostos os moradores das referidas das localidades, no entanto, até o momento, nenhuma medida efetiva foi tomada, nem tampouco, ações paliativas que minimizem o problema.

Ademais, a única atividade promovida que se tem conhecimento, é de uma visita *in loco*, ocorrida no ano de 2020, realizada pelo responsável (à época) pelo fornecimento de serviços de engenharia civil da Prefeitura. Acredita-se que na oportunidade ao menos tenha sido realizado estudo prévio que aponte as alternativas de solução. Entretanto, como dito, nenhuma ação foi efetivamente iniciada.

Vale destacar que o Plano Municipal de Saneamento Básico é bem claro em indicar a necessidade das obras aqui requeridas. Como pode ser observado pelo recorte da "Figura 5.20", que apresenta o mapa do sistema de microdrenagem existente no Município (f. 43/64), as referidas ruas não possuem sistema de drenagem.



1 – Rua Josino Tomé / 2 – Rua José de Oliveira Lopes / 3 – Rua Benedito Gonçalves

[Handwritten signatures in blue ink]



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS


A ausência de rede de drenagem satisfatória tem causado temor nos moradores, pois, nos períodos de chuvas fortes, em razão da declividade existente nos locais apontados, são frequentes os relatos que ilustram o volume e força das enxurradas, que invadem residências e danificam a pavimentação, bens materiais e estruturas como paredes e muros.


Temos visto em todo o país episódios de desastres ocasionados pelas chuvas, e, como se sabe, nossa região foi bastante afetada neste início de ano. Assim, para evitarmos que ocorram as tristes situações como as constantemente veiculadas, é necessário que medidas preventivas e corretivas sejam tomadas com EXTREMA URGÊNCIA.


Assim, CONSIDERANDO as **vidas que estão em risco** com a atual situação; CONSIDERANDO a necessidade de se **reiterar frequentemente** o presente requerimento, que tem sido encaminhado há pelo menos dois anos (podendo certamente haver pedidos semelhantes em anos anteriores), e, CONSIDERANDO AINDA, que a Prefeitura Municipal **não promoveu qualquer medida**, nem mesmo paliativa para correção e/ou prevenção dos riscos existentes, informamos que do teor deste ofício será dada ciência à **Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)**, bem como à Ilustre Representação do **Ministério Público** na Comarca.

Com estas justificativas, apresentamos mais uma vez o presente requerimento, contando com a atenção do Poder Executivo, para que, por meio de seu órgão competente possa promover as medidas necessárias para correção do problema apontado.

Câmara Municipal de Pedralva, 20 de fevereiro de 2022.


MATHEUS BUSTAMANTE GOMES
Vereador


LUIZ FELIPE SILVA DOS REIS
Vereador


ALINE DE FATIMA SILVA GUEDES
Vereador


JOÃO BATISTA MACHADO FILHO
Vereador





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXMO. SR:
DEILDO NUNES PEREIRA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

O vereador que esta subscreve, requer a V. Exa., ouvido o plenário, o envio desta solicitação ao Prefeito Municipal.

Realizar **REDE DE DRENAGEM PLUVIAL** na **Rua Josino Tomé**, no Bairro São José.

JUSTIFICATIVA

Reiteramos o pedido de realização de rede de drenagem pluvial na Rua Josino Tomé, pedido este também apresentado na sessão ordinária do dia 27 de abril de 2020.


Ressalto que a repetição do pedido muito se deve porque entramos em um período em que as chuvas diminuem, época ideal para que a obra seja realizada, porém, mais do que isso, a melhoria aqui pleiteada não pode cair no esquecimento da administração, que deve mantê-la de forma efetiva dentro da programação obras a serem realizadas pelo município. Reforçamos que assim que for realizada será objeto de parabenização a essa administração.


A Rua Josino Tomé, a exemplo de outras ruas do município, foi calçada sem a devida realização de rede pluvial para o correto escoamento das águas da chuva. Segundo relatos, o fluxo pluvial que advém sobretudo da Rua Tiago Carneiro de Rezende, tem adentrado residências da Rua Josino Tomé, causando riscos, prejuízos e fazendo com que todos convivam com o medo.

As fotos em anexo podem demonstrar com mais clareza a situação narrada. Em azul marcou-se o caminho das águas, e em vermelho, apontou-se rede pluvial existente no local que pode ser conectada pelo manilhamento solicitado. Mas como visto, a primeira boca de lobo está apenas no fim da rua.

Esperamos uma ação efetivamente humana da administração, para proteger os moradores e permitir que possam viver com mais tranquilidade. Por isso, solicitamos providências com **URGÊNCIA**. Certo da compreensão e do empenho do Sr. Prefeito, os moradores contam com o atendimento da presente propositura.


Câmara Municipal de Pedralva, 25 de maio de 2020.


VER. MATHEUS BUSTAMANTE GOMES


VER. JOSÉ PAULO DA SILVA



RECEBEMOS
Em 25/05/2020
Horas: 15:45
Protocolo: 193/2020


Maria Geralda Castro de Souza
Secretária Executiva da Câmara Municipal
Pedralva - MG





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXMO. SR:
DEILDO NUNES PEREIRA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Os vereadores que esta subscrevem, requer a V. Exa., ouvido o plenário, o envio desta solicitação ao Prefeito Municipal.

Realizar **REDE DE DRENAGEM PLUVIAL** na **Rua Josino Tomé**, no Bairro São José.

JUSTIFICATIVA

Reiteramos o pedido de realização de rede de drenagem pluvial na Rua Josino Tomé, pedido este também apresentado em requerimentos à administração apresentados nas sessões ordinárias do dia 27 de abril e 25 de maio de 2020.

A Rua Josino Tomé, a exemplo de outras ruas do município, foi calçada sem a devida realização de rede pluvial para o correto escoamento das águas da chuva. Segundo relatos, o fluxo pluvial que advém sobretudo da Rua Tiago Carneiro de Rezende, tem adentrado residências da Rua Josina Tomé, causando riscos, prejuízos e fazendo com que todos convivam com o medo.

Ressalto que a repetição do pedido muito se deve porque entramos em um período em que as chuvas diminuiram, época ideal para que a obra seja realizada. Mas, mais do que isso, o novo ofício tem ainda a finalidade de impedir que a necessidade da obra caia no esquecimento da administração, que deve mantê-la de forma efetiva dentro da programação obras a serem realizadas pelo município. Reforçamos que assim que a obra for realizada será objeto de manifestação nas redes sociais parabenizando essa administração pelo atendimento da reivindicação dos moradores.

Esperamos uma ação efetivamente humana da administração, para proteger os moradores e permitir que possam viver com mais tranquilidade. Por isso, solicitamos providências com **URGÊNCIA**. Certo da compreensão e do empenho do Sr. Prefeito, os moradores contam com o atendimento da presente propositura.

Câmara Municipal de Pedralva, 22 de junho de 2020.

MATHEUS BUSTAMANTE GOMES
VEREADOR

JOSÉ PAULO DA SILVA
VEREADOR

RECEBEMOS
Em 22/06/2020
Horas: 16:30
Protocolo: 232/2020

Maria Geralda Castro de Souza
Secretária Executiva da Câmara Municipal
Pedralva - MG

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
APROVADO EM: 22/06/2020
PRESIDENTE:
SECRETÁRIO:



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
APROVADO EM: 09 / 12 / 2020
PRESIDENTE: Deildo N. Pereira
SECRETÁRIO: [Assinatura]

EXMO. SR:
DEILDO NUNES PEREIRA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Os vereadores que esta subscrevem, requerem a V. Exa., ouvido o plenário, o envio desta solicitação ao Prefeito Municipal.

Reitera requerimento para realização **REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JOSINO TOMÉ**, no Bairro São José.

JUSTIFICATIVA

Reiteramos o pedido de realização de rede de drenagem pluvial na Rua Josino Tomé, solicitação já realizada nas sessões ordinárias do dia 9 de março, 27 de abril, 25 de maio e 22 de junho de 2020.

A Rua Josina Tomé, a exemplo de outras ruas do município, foi calçada sem a devida realização de rede pluvial para o correto escoamento das águas da chuva. Segundo relatos, o fluxo pluvial que advém sobretudo da Rua Tiago Carneiro de Rezende, adentra residências, causando riscos, prejuízos e fazendo com que todos convivam com o medo. Estes fatos foram exaustivamente levados à administração tanto por meio dos citados requerimentos antecedentes, como em contatos pessoais e telefônicos, tanto destes vereadores, como também de moradores, com membros da administração. No entanto, até o momento não foram feitas as obras necessárias, e com o período de chuvas que se inicia, mais uma vez estão em risco estes moradores, que, como dito, convivem com o medo de desabamentos e alagamentos.

As fotos em anexo demonstram com mais clareza a situação narrada. Em azul marcou-se o caminho das águas, e em vermelho, apontou-se rede pluvial existente no local que pode ser conectada pelo manilhamento solicitado.

Esperamos uma ação efetivamente humana da administração, para proteger os moradores e permitir que possam viver com mais tranquilidade. Por isso, solicitamos providências com **URGÊNCIA**.

Certo da compreensão e do empenho do Sr. Prefeito, os moradores contam com o atendimento da presente propositura.

Câmara Municipal de Pedralva, 09 de dezembro de 2020.

[Assinatura de Matheus Bustamante Gomes]

MATHEUS BUSTAMANTE GOMES
VEREADOR

[Assinatura de José Paulo da Silva]

JOSÉ PAULO DA SILVA
VEREADOR

RECEBEMOS
Em 09 / 12 / 2020
Horas: 16 : 15
Protocolo: 380 / 2020

[Assinatura de Maria Geralda Castro de Souza]
Maria Geralda Castro de Souza
Secretária Executiva da Câmara Municipal
Pedralva MG





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXMO.SR.
JERSON PAPI DE SOUZA
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

O vereador que este subscreve, representante do povo nesta Casa Legislativa, vem, através deste, requerer a V. Exa., ouvido o plenário conforme legislação em vigor, o envio desta solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

- Providenciar uma visita do setor responsável para a apuração da situação da rua José de Oliveira Lopes localizada no bairro São José;
- Providenciar uma visita do setor responsável para a apuração da situação da rua Benedito Gonçalves localizada no bairro São José.
- Providenciar uma visita do setor responsável para a apuração da situação da rua Josino Tomé localizada no bairro São José.

JUSTIFICATIVA:


Atendendo a solicitação de moradores das ruas e de pessoas que usam essas vias de acesso para se locomover, venho por meio desse requerimento, solicitar a avaliação e solução desse problema, o qual é a enxurrada causada pelas chuvas, pois a falta de planejamento da rua vem prejudicando os moradores com a invasão dessas águas.

Sendo assim, um problema simples que pode ser resolvido com mais uma boca de lobo na rua ou canalizar, por exemplo. Além de evitar a invasão da água, evita que os moradores tenham contato direto com essa água que corre por toda rua levando impurezas para dentro de suas residências.


Anexo seguem fotos das ruas de que trata este requerimento.


Conto com o apoio e a aprovação deste requerimento pelos colegas vereadores e com o Senhor Prefeito para que esta solicitação seja sanada o mais rápido, tendo em vista que toa chuva causa danos aos moradores.

Câmara Municipal de Pedralva, 04 de janeiro de 2021


João Batista Machado Filho
Vereador

RECEBEMOS
Em 04 / 01 / 2021
Horas: 15 : 30
Protocolo: 04 / 2021


Maria Geralda Castro de Souza
Secretária Executiva da Câmara Municipal
Pedralva MG

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
APROVADO EM: 04 / 01 / 21
PRESIDENTE: 
SECRETÁRIO: 



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES



RUA BENEDITO GONÇALVES



RUA JOSINO TOMÉ





CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXMO. SR:
JERSON PAPI DE SOUZA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Requeiro a V. Exa., o envio desta solicitação Prefeito Municipal:

1) Apontar quais medidas foram tomadas para solução da água pluvial das Ruas Josino Tomé e Benedito Gonçalves, ambas no Bairro São José, solicitação de diversos requerimentos nesta Casa

2) Reitera, mais uma vez, providências para a concretização de rede pluvial nas referidas vias.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária tendo em vista as reclamações de moradores das Ruas Josino Tomé e Benedito Gonçalves, com relação à intensa infiltração de água nas residências em períodos de chuva, devido, possivelmente, a insuficiência do sistema de drenagem pluvial das referidas rua e/ou entornos.

A falta de escoamento adequado das águas da chuva acaba provocando consequências negativas como: perda ou danos de mobiliários e eletrodomésticos, limpezas pesadas constantes, problemas de ordem sanitária, danos às edificações, sem mencionar o medo dos moradores com a possível inundação de suas casas.

Assim, conto com o apoio dos demais Vereadores, e com a atenção do Senhor Prefeito e com a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos, para que esta solicitação seja atendida.

Câmara Municipal de Pedralva, 24 de maio de 2021.

MATHEUS BUSTAMANTE GOMES
VEREADOR

RECEBEMOS
Em 24/05/2021
Horas: 15:40
Protocolo: 389/2021

Maria GERALDA CASTRO DE SOUZA
Maria Geralda Castro de Souza
Secretária Executiva da Câmara Municipal
Pedralva MG

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
APROVADO EM: 24/05/21
PRESIDENTE: *[Assinatura]*
SECRETÁRIO: *[Assinatura]*



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXMO. SR.:

JERSON PAPI DE SOUSA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Os Vereadores que este subscrevem, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, solicitam o envio desta solicitação ao Senhor Prefeito Municipal:

- Informar se existe um estudo por parte do Departamento de Engenharia da prefeitura para solucionar o problema de escoamento da água de chuva nas ruas Josino Tomé, Benedito Gonçalves e José de Oliveira Lopes.
- Caso não exista, que seja feito estudo para manilhamento dessas ruas, para solucionar o problema que sempre ocorre nessas ruas em dias de chuva, quando a água invade as residências, causando transtornos aos moradores. Sendo um pedido que vem sendo feito faz muito tempo e o serviço não é feito e não se tem sequer notícias se algum estudo tem sido feito para solucionar este problema.

Justificativa:


Por ser um problema que afeta diretamente os moradores dessas 3 ruas e por já ter sido levado ao conhecimento do prefeito por várias vezes, não entendemos o motivo de não ser atendido.


Com certeza o prefeito e os servidores do setor competente sabem que a água da enxurrada afeta diretamente as casas dos residentes da rua, pois inclusive foi solicitado na legislatura passada.

Precisamos que o serviço seja feito e que uma informação precisa seja dada, de forma que os cidadãos daquela localidade podem ficar cientes de quando e como o serviço será realizado.


Para tanto, contamos com o apoio e aprovação dos colegas vereadores e com a atenção do senhor prefeito.


Câmara Municipal de Pedralva, 22 de novembro de 2021.


João Batista Machado Filho
Vereador


Matheus Bystamante Gomes
Vereador

RECEBEMOS
Em 23/11/2021
Horas: 13:38
Protocolo: 666/2021


Maria Geralda Castro de Souza
Secretária Executiva da Câmara Municipal
Pedralva - MG

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA
APROVADO EM: 22/11/2021
PRESIDENTE: 
SECRETÁRIO: 